CRESCERE...

CON FORZA!!!

NEMATODI !

LE SOLUZIONI DI FERTENIA

NATURALE NEM *NP*

CONCIME ORGANICO NP (3-3) (C30)
PANELLI VEGETALI CON FERRO (Fe 0,8)
e CALCIO (CaO 10%)

... CONCIMAZIONE DI BASE



Superficie di radice non trattata



Superficie di radice trattata
Azione auxino-simile

TEQUIL®

Approved by ECOCERT INPUTS

Azione auxino-simile
allungamento di radici esistenti

TEQUIL® MULTI

Approved by ECOCERT INPUTS

FORTIFICANTI E VIGORIZZANTI
DELL'APPARATO RADICALE

+

Radice non trattata

FOSFO'ZIN

FOSFORO E ZINCO NP 3.40 - (Zn) 7,0 - (Mn) 0,2
AD ELEVATA CONCENTRAZIONE
ATTIVITÀ ACIDIFICANTE (pH 2)

... DURANTE LA FASE VEGETO-PRODUTTIVA!

Radice trattata

NEMATODI

FERTENIA®
Dalla natura... alla natura

... passione per l'innovazione
rispetto dell'ambiente

TRATTAMENTI MENO AGGRESSIVI • ORTAGGI E FRUTTA PIU' SANI E SALUBRI

NATURALE NEM *NP*

CONCIME ORGANICO
NP (3-3) (C30)
PANELLI VEGETALI CON FERRO **(Fe 0,8 %)**
e CALCIO **(CaO 10 %)**

RIDUCE IL FENOMENO DELLA STANCHEZZA DEL TERRENO GENERA UN AMBIENTE OSTILE ALLO SVILUPPO DEI NEMATODI

NATURALE NEM NP è un concime organico il cui impiego consente con una sola applicazione, di apportare oltre alla frazione organica "altamente umificata", anche sostanze aventi azione di contenimento sullo sviluppo dei nematodi fitoparassiti che permane nel tempo. La matrice organica di **NATURALE NEM NP** è costituita principalmente da panelli vegetali. L'aggiunta di **Ferro (Fe) e Calcio (CaO)** fà di **NATURALE NEM NP** un concime organico dall'azione specifica per la risoluzione della carenza di questi importanti elementi. Le selezionate materie prime di altissima qualità rendono il **NATURALE NEM** un prodotto ideale per lo sviluppo della flora microbica del suolo.

Dosi d'impiego: Colture arboree 9-10 q.li/ha - Orticole a frutto e Ortaggi a foglia 5-8 q.li/ha

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Approved by ECOCERT INPUTS

TEQUIL®

...a base di estratti vegetali

TEQUIL® MULTI

...arricchito con microelementi

Approved by ECOCERT INPUTS

STIMOLANO L'EMISSIONE DI NUOVE RADICI, VIGORIZZANO E RINFORZANO L'APPARATO RADICALE RENDENDOLO PIU' RESISTENTE AI NEMATODI E PATOGENI DELLA RIZOSFERA

Frutto di una ricerca mirata nell'ambito delle sostanze di **estrazione vegetale**, **TEQUIL** e **TEQUIL MULTI** sono miscele concentrate di estratti vegetali (*Quillaja saponaria Mol., Alghe brune...*) che stimolano lo sviluppo dell'apparato radicale delle piante consentendo il superamento di particolari fasi di stress causati dalla stanchezza dei suoli e da parassiti della biosfera tellurica (nematodi e funghi patogeni). La loro attività vigorizzante dell'apparato radicale si attribuisce ad una sinergia tra le saponine e gli altri costituenti attivi (tannini, polifenoli e terpeni).
Le saponine, infatti, hanno una riconosciuta attività nell'aumentare la permeabilità della parete cellulare, per cui sono estremamente importanti nel favorire l'assorbimento radicale anche in condizioni pedoclimatiche sfavorevoli.
TEQUIL e **TEQUIL MULTI** grazie ai loro costituenti evidenziano un'azione auxino-simile capace di favorire l'emissione di nuove radici e l'allungamento di quelle esistenti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

4-6 L/1000 m² in un'unica soluzione o frazionata in più volte (es. 2 L + 2 + 2). Per le colture a ciclo medio-lungo ripetere l'applicazione ogni 20-30 gg. Intervenire quando le temperature del suolo sono superiori ai 18 - 20 °C. (*)
Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cipolla, ecc.: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg. dopo il trapianto. (*).
Tabacco, melone, cocomero, fagiolo, ecc.: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg. dopo il trapianto. (*)
Carota, Barbabietola da zucchero: impiegare TEQUIL in post-semina su tutta la superficie a 5-10 cm di profondità mediante una irrigazione dopo la distribuzione. Utilizzare sempre la dose massima, ripetendo l'applicazione in caso di necessità e a seconda dell'epoca di semina. (*) - **Patata**: effettuare bagno dei tuberi in presemina in una soluzione di TEQUIL al 2%. Intervenire successivamente all'emergenza della vegetazione (10 - 15 cm) con un'applicazione a dose massima, ripetendo l'intervento in caso di necessità. (*) - **Fragola**: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg. dopo il trapianto. (*) Si raccomanda di ripetere l'applicazione dopo 40-60 gg. in caso di piante fresche ed alla ripresa vegetativa in caso di piantine frigo-conservate. (*)
Spinacio, lattuga, radicchio, rucola, aromatiche, letti di semina, ecc.: impiegare TEQUIL subito dopo la semina e/o trapianto a un dosaggio di 3,0-4,0 L/1000 m², oppure effettuare applicazioni frazionate alla dose di 1,5 - 2,0 L/1000 m². (*)
Agrumi, kiwi, vite ed altri fruttiferi: applicare TEQUIL in primavera, all'inizio della crescita e sviluppo radicale.
In caso di necessità, si raccomanda di ripetere l'applicazione in post-raccolta. (*)
Banano, Mango e altri frutti tropicali: Effettuare due trattamenti di 25-30 L/ha, uno in primavera ed un altro prima dell'autunno
Floricole ed Ornamentali (Garofano, Rosa ecc.): TEQUIL impiego consigliato in post-fumigazione e/o da 5 a 15 gg. dopo il trapianto alla dose massima. In caso di necessità, si raccomanda di ripetere l'applicazione dopo 20-30 gg. alla dose di 3,0 L/1000 m². (*) - **Tappeti erbosi**: impiegare TEQUIL subito dopo la semina a dosaggio pieno oppure effettuare applicazioni frazionate alla dose di 2,0-2,5 L/1000 m². Si possono effettuare applicazioni di mantenimento a dosaggi ridotti durante le fertirrigazioni (1,0-1,5 L/1000 m²). (*) - **Bagno delle piantine in plateaux**: 2 L/hl - **Float system**: 10-15 L/1000 m²
Impiego in post fumigazione: 2,0-4,0 L/1000 m².

(*) Si raccomanda di far permanere la soluzione nella parte di terreno esplorato dall'apparato radicale, evitando la lisciviazione (condizione fondamentale affinchè i componenti attivi vengono tutti assorbiti).

Nei suoli con pH superiore a 6,5 - 7,0 si consiglia di associare:

FOSFO'ZIN

ATTIVITÀ ACIDIFICANTE (pH 2)

FOSFORO E ZINCO NP 3.40 - (Zn) 7 - (Mn) 0,2

FOSFÒ ZIN è un concime liquido di elevata qualità ad alto contenuto di Fosforo e Zinco contenente Manganese, indicato per stimolare la germinazione dei semi, la crescita dell'apparato radicale e lo sviluppo vegetativo delle colture; inoltre favorisce una ricca ed abbondante fioritura. **FOSFÒ ZIN** è ideale per applicazione in post-semina e post-trapianto, per favorire il superamento delle difficoltà germinative e di radicazione nelle fasi iniziali. Lo Zinco, inoltre, è catalizzatore della sintesi del triptofano (aminoacido precursore dell'acido indolacetico, sostanza auxinica naturale regolatrice della crescita) che stimola l'accrescimento radicale e lo sviluppo vegeto-produttivo. Applicabile sia per via fogliare che per fertirrigazione, e grazie alla sua sistemia ascendente e discendente evidenzia sulle piante una immediata attività nutrizionale e rende le colture più resistenti alle fitopatie. **FOSFÒ ZIN** grazie alla sua particolare formulazione può essere utilizzato anche per la pulizia delle ali gocciolanti.

FERTENIA®
Dalla natura... alla natura

FERTENIA S.r.l. INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E *BIOLOGICI*
Via Luca Giordano,12 - Zona Ind.le - **84092 BELLIZZI - SALERNO (Italy)**
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

Quanto riportato in questa scheda ha valore prevalentemente indicativo. Nell'applicazione del prodotto seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.
La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio del preparato.